

# Ausschreibung und Angebot Nr. 20

---

Projekt: 2017-8107 Creaplast - mit Köpfchen durch die Wand

---

## FixFertig Mauerdurchführung H-02.040 Pakete

Eingabesumme Netto Fr. .... inkl. MWST

Eingabetermin:

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: .....

Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: .....

Unterschrift: .....

---

## Ausschreibung und Angebot Nr. 20

---

### Konditionen

---

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto	.....	.....
Rabatt	..... % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 1	.....	.....
Skonto	..... % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 2	.....	.....
MWST	8.00 % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Netto	<u>.....</u> <u>.....</u>	<u>.....</u> <u>.....</u>

---

## Ausschreibung und Angebot Nr. 20

**20**            **FixFertig Mauerdurchführung H-02.040 Pakete**  
**951**            **Bauarbeiten für Werkleitungen**

000	FixFertig Mauerdurchführung mit integrierter Quellbanddichtung für Erdsondenrohre. Zur Reihenbildung können die Pakete 2/3/4 beliebig kombiniert werden. Die Erdsondenrohre können von der Gebäudeausen- oder Innenseite durchgeführt werden.			
010	Fabrikat.			
.100	CreaPlast AG. Furtbachstrasse 13. CH-8107 Buchs ZH. Tel. 044 884 73 33. Fax 044 884 73 34. www.ffmag.ch. info@creaplast.ch			
700	Wärmepumpen, Wärmequellenanlagen und Elektrowärmeerzeuger.			
720	Erdwärmesonden-Anlagen.			
725	Kernbohrungen, Wand- und Bodendurchführungen, Entlüftungen, Wärmedämmung und Leerrohre.			
.200	Mauerdurchführung als Schalungseinlage mit integrierten Dichtungen u. Anschlüssen mit beidseitiger fester Schutzmembrane für schalungsbündigen Einbau inkl. Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil geprüft auf 2 bar Wasserdruck mit Prüfungsnachweis.			
.210	FixFertig Mauerdurchführung Typ H-02 Paket 2 für Erdsondenrohre. Leitung 2x AD 40 mm.			
.211	Betonwandstärke: 250 mm. Art.Nr.: H-02.P2.040.250.	.....	St	.....
.212	Betonwandstärke: ..... mm. Art.Nr.: .....	.....	St	.....
.220	FixFertig Mauerdurchführung Typ H-02 Paket 3 für Erdsondenrohre. Leitung 3x AD 40 mm.			
.221	Betonwandstärke: 250 mm. Art.Nr.: H-02.P3.040.250.	.....	St	.....
.222	Betonwandstärke: ..... mm. Art.Nr.: .....	.....	St	.....
	Übertrag			.....

Auftrag: 20 NPK: 951 Bauarbeiten für Werkleitungen D/14(V´14)

---

725.230 FixFertig Mauerdurchführung Typ H-02 Paket 4 für  
Erdsondenrohre.  
Leitung 4x AD 40 mm.

.231 Betonwandstärke: 250 mm.  
Art.Nr.: H-02.P4.040.250. .... St .....

.232 Betonwandstärke: ..... mm.  
Art.Nr.: ..... .... St .....

**951 Total Bauarbeiten für Werkleitungen .....**

---

---