

# Ausschreibung und Angebot Nr. 4

---

Projekt:                    2017-8107                    Creaplast - mit Köpfchen durch die Wand

---

## FixFertig Mauerdurchführung E-03.112

**Eingabesumme Netto**                    Fr. .... inkl. MWST

Eingabetermin:

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: .....

Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: .....

Unterschrift: .....

---

## Ausschreibung und Angebot Nr. 4

---

### Konditionen

---

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto	.....	.....
Rabatt	..... % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 1	.....	.....
Skonto	..... % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 2	.....	.....
MWST	8.00 % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Netto	<u>.....</u> <u>.....</u>	<u>.....</u> <u>.....</u>

---

Auftrag: 4 NPK: 951 Bauarbeiten für Werkleitungen D/14(V'14)

---

## Ausschreibung und Angebot Nr. 4

---

### **4** **951**      **FixFertig Mauerdurchführung E-03.112** **Bauarbeiten für Werkleitungen**

---

000      FixFertig Mauerdurchführung Serie E-03 mit integrierter  
            Quellbanddichtung für Zuleitung EW und  
            Kabelnetzunternehmen mit Kabelschutzrohren.

010      Fabrikat.

.100 CreaPlast AG.  
Furtbachstrasse 13.  
CH-8107 Buchs ZH.  
Tel. 044 884 73 33.  
Fax 044 884 73 34.  
www.ffmag.ch.  
info@creaplast.ch

100      Formstücke liefern.

110      Rohrdurchführungen.  
            Die Kabelschutzrohre werden von der Gebäudeaussenseite bis  
            Anschlag Muffe in die Mauerdurchführung geführt.

111      Mauerdurchführung als Schalungseinlage mit  
            integrierten Dichtungen u. Anschlüssen mit beidseitiger  
            fester Schutzmembrane für schalungsbündigen Einbau inkl.  
            Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil  
            geprüft auf 2 bar Wasserdruck mit Prüfungsnachweis.

.001 FixFertig Mauerdurchführung  
      Typ E-03.  
      Für Kabelschutzrohr NW  
      100/112.  
      Betonwandstärke: 250 mm.  
      Art. Nr.: E-03.112.250

..... St .....

.002 FixFertig Mauerdurchführung  
      Typ E-03.  
      Für Kabelschutzrohr NW  
      100/112.  
      Betonwandstärke: ..... mm.  
      Art. Nr.: .....

..... St .....

**951**      **Total Bauarbeiten für Werkleitungen**

---

---