

Fabrikat:
CreaPlast AG
Furtbachstrasse 13
8107 Buchs ZH
Tel.: 044 884 73 33
Fax: 044 884 73 34
www.ffmag.ch
info@creaplast.ch

125.040.0201
Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Kugelhahn
PE100 Ø125 mit 2 Abgängen Ø40 mm
Achsabstand: 165 mm
passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4
Kugelhahn PVC mit Rohrstützen PE100 SDR11
für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen
oder Klemmverschraubungen
2 Stützen Rp ½" IG mit Stopfen
1 Stützen Rp ½" IG mit Kugelhahn
zur Befüllung / Entlüftung
Hauptabgang wählbar:
Aussengewinde 1¼", 1½", 2"
Innengewinde 1¼", 1½", 2"
oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.0202
Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Tacosetter
PE100 Ø125 mit 2 Abgängen Ø40 mm
Achsabstand: 165 mm
passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4
Tacosetter mit Rohrstützen PE100 SDR11
für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen
oder Klemmverschraubungen
2 Stützen Rp ½" IG mit Stopfen
1 Stützen Rp ½" IG mit Kugelhahn
zur Befüllung / Entlüftung
Hauptabgang wählbar:
Aussengewinde 1¼", 1½", 2"
Innengewinde 1¼", 1½", 2"
oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.0301
Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Kugelhahn
PE100 Ø125 mit 3 Abgängen Ø40 mm
Achsabstand: 165 mm
passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4
Kugelhahn PVC mit Rohrstützen PE100 SDR11
für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen
oder Klemmverschraubungen
2 Stützen Rp ½" IG mit Stopfen
1 Stützen Rp ½" IG mit Kugelhahn
zur Befüllung / Entlüftung
Hauptabgang wählbar:
Aussengewinde 1¼", 1½", 2"
Innengewinde 1¼", 1½", 2"
oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.0302
Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Tacosetter
PE100 Ø125 mit 3 Abgängen Ø40 mm
Achsabstand: 165 mm
passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4
Tacosetter mit Rohrstützen PE100 SDR11
für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen
oder Klemmverschraubungen
2 Stützen Rp ½" IG mit Stopfen
1 Stützen Rp ½" IG mit Kugelhahn
zur Befüllung / Entlüftung
Hauptabgang wählbar:
Aussengewinde 1¼", 1½", 2"
Innengewinde 1¼", 1½", 2"
oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.0401

Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Kugelhahn
PE100 Ø125 mit 4 Abgängen Ø40 mm
Achsabstand: 165 mm
passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4
Kugelhahn PVC mit Rohrstützen PE100 SDR11
für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen
oder Klemmverschraubungen
2 Stutzen Rp ½" IG mit Stopfen
1 Stutzen Rp ½" IG mit Kugelhahn
zur Befüllung / Entlüftung
Hauptabgang wählbar:
Aussengewinde 1¼", 1½", 2"
Innengewinde 1¼", 1½", 2"
oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.0402

Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Tacosetter
PE100 Ø125 mit 4 Abgängen Ø40 mm
Achsabstand: 165 mm
passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4
Tacosetter mit Rohrstützen PE100 SDR11
für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen
oder Klemmverschraubungen
2 Stutzen Rp ½" IG mit Stopfen
1 Stutzen Rp ½" IG mit Kugelhahn
zur Befüllung / Entlüftung
Hauptabgang wählbar:
Aussengewinde 1¼", 1½", 2"
Innengewinde 1¼", 1½", 2"
oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.0401

Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Kugelhahn
PE100 Ø125 mit 5 Abgängen Ø40 mm
Achsabstand: 165 mm
passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4
Kugelhahn PVC mit Rohrstützen PE100 SDR11
für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen
oder Klemmverschraubungen
2 Stutzen Rp ½" IG mit Stopfen
1 Stutzen Rp ½" IG mit Kugelhahn
zur Befüllung / Entlüftung
Hauptabgang wählbar:
Aussengewinde 1¼", 1½", 2"
Innengewinde 1¼", 1½", 2"
oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.0402

Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Tacosetter
PE100 Ø125 mit 5 Abgängen Ø40 mm
Achsabstand: 165 mm
passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4
Tacosetter mit Rohrstützen PE100 SDR11
für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen
oder Klemmverschraubungen
2 Stutzen Rp ½" IG mit Stopfen
1 Stutzen Rp ½" IG mit Kugelhahn
zur Befüllung / Entlüftung
Hauptabgang wählbar:
Aussengewinde 1¼", 1½", 2"
Innengewinde 1¼", 1½", 2"
oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.0601

Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Kugelhahn
PE100 Ø125 mit 6 Abgängen Ø40 mm
Achsabstand: 165 mm
passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4
Kugelhahn PVC mit Rohrstützen PE100 SDR11
für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen
oder Klemmverschraubungen
2 Stutzen Rp ½" IG mit Stopfen
1 Stutzen Rp ½" IG mit Kugelhahn
zur Befüllung / Entlüftung
Hauptabgang wählbar:
Aussengewinde 1¼", 1½", 2"
Innengewinde 1¼", 1½", 2"
oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.0602

Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Tacosetter
PE100 Ø125 mit 6 Abgängen Ø40 mm
Achsabstand: 165 mm
passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4
Tacosetter mit Rohrstützen PE100 SDR11
für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen
oder Klemmverschraubungen
2 Stutzen Rp ½" IG mit Stopfen
1 Stutzen Rp ½" IG mit Kugelhahn
zur Befüllung / Entlüftung
Hauptabgang wählbar:
Aussengewinde 1¼", 1½", 2"
Innengewinde 1¼", 1½", 2"
oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.0701

Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Kugelhahn
PE100 Ø125 mit 7 Abgängen Ø40 mm
Achsabstand: 165 mm
passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4
Kugelhahn PVC mit Rohrstützen PE100 SDR11
für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen
oder Klemmverschraubungen
2 Stutzen Rp ½" IG mit Stopfen
1 Stutzen Rp ½" IG mit Kugelhahn
zur Befüllung / Entlüftung
Hauptabgang wählbar:
Aussengewinde 1¼", 1½", 2"
Innengewinde 1¼", 1½", 2"
oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.0702

Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Tacosetter
PE100 Ø125 mit 7 Abgängen Ø40 mm
Achsabstand: 165 mm
passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4
Tacosetter mit Rohrstützen PE100 SDR11
für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen
oder Klemmverschraubungen
2 Stutzen Rp ½" IG mit Stopfen
1 Stutzen Rp ½" IG mit Kugelhahn
zur Befüllung / Entlüftung
Hauptabgang wählbar:
Aussengewinde 1¼", 1½", 2"
Innengewinde 1¼", 1½", 2"
oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.0801

Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Kugelhahn
PE100 Ø125 mit 8 Abgängen Ø40 mm
Achsabstand: 165 mm
passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4
Kugelhahn PVC mit Rohrstützen PE100 SDR11
für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen
oder Klemmverschraubungen
2 Stutzen Rp ½" IG mit Stopfen
1 Stutzen Rp ½" IG mit Kugelhahn
zur Befüllung / Entlüftung
Hauptabgang wählbar:
Aussengewinde 1¼", 1½", 2"
Innengewinde 1¼", 1½", 2"
oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.0802

Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Tacosetter
PE100 Ø125 mit 8 Abgängen Ø40 mm
Achsabstand: 165 mm
passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4
Tacosetter mit Rohrstützen PE100 SDR11
für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen
oder Klemmverschraubungen
2 Stutzen Rp ½" IG mit Stopfen
1 Stutzen Rp ½" IG mit Kugelhahn
zur Befüllung / Entlüftung
Hauptabgang wählbar:
Aussengewinde 1¼", 1½", 2"
Innengewinde 1¼", 1½", 2"
oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.0901

Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Kugelhahn
PE100 Ø125 mit 9 Abgängen Ø40 mm
Achsabstand: 165 mm
passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4
Kugelhahn PVC mit Rohrstützen PE100 SDR11
für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen
oder Klemmverschraubungen
2 Stutzen Rp ½" IG mit Stopfen
1 Stutzen Rp ½" IG mit Kugelhahn
zur Befüllung / Entlüftung
Hauptabgang wählbar:
Aussengewinde 1¼", 1½", 2"
Innengewinde 1¼", 1½", 2"
oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.0902

Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Tacosetter
PE100 Ø125 mit 9 Abgängen Ø40 mm
Achsabstand: 165 mm
passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4
Tacosetter mit Rohrstützen PE100 SDR11
für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen
oder Klemmverschraubungen
2 Stutzen Rp ½" IG mit Stopfen
1 Stutzen Rp ½" IG mit Kugelhahn
zur Befüllung / Entlüftung
Hauptabgang wählbar:
Aussengewinde 1¼", 1½", 2"
Innengewinde 1¼", 1½", 2"
oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.1001

Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Kugelhahn
PE100 Ø125 mit 10 Abgängen Ø40 mm
Achsabstand: 165 mm
passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4
Kugelhahn PVC mit Rohrstützen PE100 SDR11
für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen
oder Klemmverschraubungen
2 Stutzen Rp ½" IG mit Stopfen
1 Stutzen Rp ½" IG mit Kugelhahn
zur Befüllung / Entlüftung
Hauptabgang wählbar:
Aussengewinde 1¼", 1½", 2"
Innengewinde 1¼", 1½", 2"
oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.1002

Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Tacosetter
PE100 Ø125 mit 10 Abgängen Ø40 mm
Achsabstand: 165 mm
passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4
Tacosetter mit Rohrstützen PE100 SDR11
für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen
oder Klemmverschraubungen
2 Stutzen Rp ½" IG mit Stopfen
1 Stutzen Rp ½" IG mit Kugelhahn
zur Befüllung / Entlüftung
Hauptabgang wählbar:
Aussengewinde 1¼", 1½", 2"
Innengewinde 1¼", 1½", 2"
oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.1101

Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Kugelhahn
PE100 Ø125 mit 11 Abgängen Ø40 mm
Achsabstand: 165 mm
passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4
Kugelhahn PVC mit Rohrstützen PE100 SDR11
für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen
oder Klemmverschraubungen
2 Stutzen Rp ½" IG mit Stopfen
1 Stutzen Rp ½" IG mit Kugelhahn
zur Befüllung / Entlüftung
Hauptabgang wählbar:
Aussengewinde 1¼", 1½", 2"
Innengewinde 1¼", 1½", 2"
oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.1102

Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Tacosetter
PE100 Ø125 mit 11 Abgängen Ø40 mm

Achsabstand: 165 mm

passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4

Tacosetter mit Rohrstützen PE100 SDR11

für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen

oder Klemmverschraubungen

2 Stutzen Rp ½" IG mit Stopfen

1 Stutzen Rp ½" IG mit Kugelhahn

zur Befüllung / Entlüftung

Hauptabgang wählbar:

Aussengewinde 1¼", 1½", 2"

Innengewinde 1¼", 1½", 2"

oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.1201

Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Kugelhahn
PE100 Ø125 mit 12 Abgängen Ø40 mm

Achsabstand: 165 mm

passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4

Kugelhahn PVC mit Rohrstützen PE100 SDR11

für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen

oder Klemmverschraubungen

2 Stutzen Rp ½" IG mit Stopfen

1 Stutzen Rp ½" IG mit Kugelhahn

zur Befüllung / Entlüftung

Hauptabgang wählbar:

Aussengewinde 1¼", 1½", 2"

Innengewinde 1¼", 1½", 2"

oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm

125.040.1202

Kunststoff-Erdsondenverteiler mit Tacosetter
PE100 Ø125 mit 12 Abgängen Ø40 mm

Achsabstand: 165 mm

passend zu Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4

Tacosetter mit Rohrstützen PE100 SDR11

für die Verbindung mit Elektroschweissmuffen

oder Klemmverschraubungen

2 Stutzen Rp ½" IG mit Stopfen

1 Stutzen Rp ½" IG mit Kugelhahn

zur Befüllung / Entlüftung

Hauptabgang wählbar:

Aussengewinde 1¼", 1½", 2"

Innengewinde 1¼", 1½", 2"

oder Losflansch Ø63 mm - Ø110 mm
