

# Ausschreibung und Angebot Nr. 15

---

Projekt: 2017-8107 Creaplast - mit Köpfchen durch die Wand

---

## FixFertig Mauerdurchführung H-02.032

Eingabesumme Netto

Fr. .... inkl. MWST

Eingabetermin:

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: .....

Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: .....

Unterschrift: .....

---

## Ausschreibung und Angebot Nr. 15

---

### Konditionen

---

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto	.....	.....
Rabatt	..... % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 1	.....	.....
Skonto	..... % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 2	.....	.....
MWST	8.00 % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Netto	<u>.....</u> <u>.....</u>	<u>.....</u> <u>.....</u>

---

Auftrag: 15 NPK: 951 Bauarbeiten für Werkleitungen D/14(V'14)

---

## Ausschreibung und Angebot Nr. 15

---

### 15 FixFertig Mauerdurchführung H-02.032 951 Bauarbeiten für Werkleitungen

---

000 FixFertig Mauerdurchführung mit integrierter Quellbanddichtung für Erdsondenrohre / Wasserleitungen.  
Die Rohre können von der Gebäudeausen- oder Innenseite durchgeführt werden.

010 Fabrikat.

.100 CreaPlast AG.  
Furtbachstrasse 13.  
CH-8107 Buchs ZH.  
Tel. 044 884 73 33.  
Fax 044 884 73 34.  
www.ffmag.ch.  
info@creaplast.ch

700 Wärmepumpen, Wärmequellenanlagen und Elektrowärmeerzeuger.

720 Erdwärmesonden-Anlagen.

725 Kernbohrungen, Wand- und Bodendurchführungen, Entlüftungen, Wärmedämmung und Leerrohre.

.200 Mauerdurchführung als Schalungseinlage mit integrierten Dichtungen u. Anschlüssen mit beidseitiger fester Schutzmembrane für schalungsbündigen Einbau inkl. Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil geprüft auf 2 bar Wasserdruck mit Prüfungsnachweis.

.210 FixFertig Mauerdurchführung Typ H-02 für Wasserleitung / Erdsondenrohre.  
Leitung AD 32 mm.

.211 Betonwandstärke: 250 mm.  
Art.Nr.: H-02.032.250.

..... St .....

.212 Betonwandstärke: ..... mm.  
Art.Nr.: .....

..... St .....

**951 Total Bauarbeiten für Werkleitungen**

---

---