

# Ausschreibung und Angebot Nr. 22

---

Projekt: 2017-8107 Creaplast - mit Köpfchen durch die Wand

---

## FixFertig Mauerdurchführung H-02.050

**Eingabesumme Netto**

**Fr. ....** inkl. MWST

Eingabetermin:

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: .....

Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: .....

Unterschrift: .....

---

## Ausschreibung und Angebot Nr. 22

---

### Konditionen

---

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto	.....	.....
Rabatt	..... % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 1	.....	.....
Skonto	..... % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 2	.....	.....
MWST	8.00 % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Netto	<u>.....</u> <u>.....</u>	<u>.....</u> <u>.....</u>

---

Auftrag: 22 NPK: 951 Bauarbeiten für Werkleitungen D/14(V'14)

## Ausschreibung und Angebot Nr. 22

<b>22</b>	<b>FixFertig Mauerdurchführung H-02.050</b>		
<b>951</b>	<b>Bauarbeiten für Werkleitungen</b>		
<hr/>			
000	FixFertig Mauerdurchführung mit integrierter Quellbanddichtung für Erdsondenrohre / Wasserleitungen. Die Rohre können von der Gebäudeausen- oder Innenseite durchgeführt werden.		
010	Fabrikat.		
.100	CreaPlast AG. Furtbachstrasse 13. CH-8107 Buchs ZH. Tel. 044 884 73 33. Fax 044 884 73 34. www.ffmag.ch. info@creaplast.ch		
700	Wärmepumpen, Wärmequellenanlagen und Elektrowärmeerzeuger.		
720	Erdwärmesonden-Anlagen.		
725	Kernbohrungen, Wand- und Bodendurchführungen, Entlüftungen, Wärmedämmung und Leerrohre.		
.200	Mauerdurchführung als Schalungseinlage mit integrierten Dichtungen u. Anschlüssen mit beidseitiger fester Schutzmembrane für schalungsbündigen Einbau inkl. Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil geprüft auf 2 bar Wasserdruck mit Prüfungsnachweis.		
.210	FixFertig Mauerdurchführung Typ H-02 für Wasserleitung / Erdsondenrohre. Leitung AD 50 mm.		
.211	Betonwandstärke: 250 mm. Art.Nr.: H-02.050.250.	.....	St .....
.212	Betonwandstärke: ..... mm. Art.Nr.: .....	.....	St .....
<hr/>			
<b>951</b>	<b>Total Bauarbeiten für Werkleitungen</b>		.....